



CABINET DE MASSAGES ET SOINS CHAMANIKUES

Rue de Morat 15

1700 Fribourg

Avenue Tronchet 10 1226

Thonex-Genève

ATTENTION: INFORMATION GENERAL SUR LE BORAX TROUVE PAR INTERNET

Le borax est un minéral naturel communément extrait de lacs salés secs, et est la source d'autres composés du bore manufacturés. Les principaux gisements sont en Californie et en Turquie. Les noms chimiques sont du tétraborate de sodium décahydraté, du tétraborate de disodium décahydraté, ou simplement le borate de sodium. Cela signifie qu'il contient quatre atomes de bore en tant que son élément central combiné à deux atomes de sodium et de dix molécules (ou parfois moins) d'eau de cristallisation. Tous borax est naturellement exploité, il n'y a pas de borax synthétique, la différence est que la quantité d'eau de cristallisation, il contient - des moyens de décahydrate 10 molécules d'eau, des moyens 5 pentahydraté, et anhydrite 0 signifie l'eau; chimiquement, il est tout de même.

Borax est couramment vendu comme qualité technique ou agricole 99 à 99,5% de pureté minimum. Impuretés potentielles sont constitués de sodium, potassium, calcium, chlorure, bicarbonate, carbonate, sulfate et phosphate mais pas de métaux lourds toxiques ou. Cette note comprend le borax couramment utilisé comme nettoyant ménager. Qualité pharmaceutique est pas sensiblement pur ou mieux.

Le borax est le sel de sodium de l'acide borique faible. Parce sodium est plus fortement alcaline, ce qui rend une solution de borax fortement alcaline avec un pH compris entre 9 et 10 (pH 7 est neutre). Lorsqu'il est ingéré, il réagit avec de l'acide chlorhydrique dans l'estomac pour former de l'acide borique et du chlorure de sodium. La teneur en bore de borax est de 11,3% alors que pour l'acide borique, il est de 17,5% ou environ 50% plus élevé. Les composés du bore sont ingérés rapidement et presque complètement excrétés dans l'urine. Acide borique a été autrefois largement utilisé comme conservateur dans les aliments, mais est maintenant interdit à cet effet dans la plupart des pays, et est également interdit de vente au public en Australie.

Selon la médecine conventionnelle on ne sait pas si le bore est essentiel pour les humains, mais la recherche montre que nous en avons besoin. La raison pour laquelle il était difficile de répondre à cette question est la présence de bore dans toutes les plantes et les aliments non transformés. Les régimes avec une bonne quantité de fruits et légumes fournissent environ 2 à 5 mg de bore par jour, mais cela dépend aussi de la région où le produit a été cultivé et comment elle a été cultivée.

En réalité, la consommation moyenne dans les pays développés est de 1-2 mg de bore par jour. Patients institutionnalisés peuvent recevoir que 0,25 mg de bore par jour. Les engrais chimiques inhiber l'absorption de bore dans le sol: une pomme biologiques cultivés dans une bonne terre peut avoir 20 mg bore, mais si elles sont cultivées avec des engrais, il peut avoir que 1 mg de bore. Engrais combinés avec de mauvais choix alimentaires ont considérablement réduit notre consommation de bore par rapport à il ya 50 ou 100 ans.

En outre, les méthodes de cuisson malsaines réduisent considérablement la disponibilité de bore de la nourriture. L'eau de cuisson des légumes contenant la plupart des



CABINET DE MESSAGES ET SOINS CHAMANIKUES

Rue de Morat 15

1700 Fribourg

Avenue Tronchet 10 1226

Thonex-Genève

ATTENTION: INFORMATION GENERAL SUR LE BORAX TROUVE PAR INTERNET

minéraux peut être rejeté lors de la cuisson de la maison ou la transformation commerciale; l'acide phytique dans les produits de boulangerie, les céréales et les légumineuses cuites peut réduire considérablement la disponibilité, tandis que la sensibilité au gluten et la prolifération de Candida inhibent l'absorption des minéraux. Tout cela fait de problèmes de santé dus à la carence de bore maintenant très commun.

Effets sur la santé de bore

En raison de leur teneur en bore, de borax et l'acide borique sont fondamentalement les mêmes effets sur la santé, avec bon antiseptique, antifongique, et des propriétés antivirales, mais seulement une action antibactérienne doux. Chez les plantes ainsi que les animaux de bore est essentiel pour l'intégrité et la fonction des membranes cellulaires, et la manière dont les signaux sont transmis à travers les membranes.

Le bore est distribué dans tout le corps avec la plus forte concentration dans les glandes parathyroïdes, suivie par des os et de l'émail dentaire. Il est essentiel pour les os en bonne santé et la fonction articulaire, la régulation de l'absorption et le métabolisme du calcium, du magnésium et du phosphore par son influence sur les glandes parathyroïdes. Avec cette bore est pour les parathyroïdes ce iode est pour la thyroïde.

La carence en bore provoque parathyroïdes à devenir hyperactive, libérant trop hormone parathyroïdienne qui augmente le niveau de calcium dans le sang en libérant du calcium à partir des os et des dents. Ce qui nous amène à l'arthrose et d'autres formes d'arthrite, l'ostéoporose et la carie dentaire. Avec l'âge, niveaux élevés de plomb de calcium dans le sang à la calcification des tissus mous provoquant des contractions musculaires et les raideurs; calcification des glandes endocrines, en particulier la glande pinéale et les ovaires; artériosclérose, les calculs rénaux, et la calcification des reins conduisant finalement à une insuffisance rénale. La carence en bore combinée à une carence en magnésium est particulièrement dommageable pour les os et les dents.

Le bore affecte le métabolisme des hormones stéroïdes, et notamment des hormones sexuelles. Il augmente les niveaux de testostérone chez les hommes et les niveaux d'oestrogène chez les femmes ménopausées. Il a également un rôle dans la conversion de la vitamine D en sa forme active, ce qui augmente l'absorption de calcium et le dépôt dans les os et les dents plutôt que de provoquer des tissus mous à calcifier. Également d'autres effets bénéfiques ont été rapportés tels que l'amélioration de problèmes cardiaques, la vision, le psoriasis, l'équilibre, de la mémoire et de la cognition.

Le chercheur sur le cancer allemand Dr Paul-Gerhard Seeger a montré que le cancer commence souvent avec la détérioration des membranes cellulaires. Comme bore est essentiel pour les membranes cellulaires et la carence en bore très répandu, ce peut être une cause importante pour l'initiation de la croissance tumorale. Les composés de bore ont des propriétés anti-tumorales et sont "anti-ostéoporotique puissant, anti-inflammatoire, hypolipémiant, anti-coagulants et des agents anti-néoplasiques" (1).

Cet aperçu montre l'influence de grande envergure de bore sur notre santé. Dans ce qui suit je veux décrire certains de ces effets sur la santé de manière plus détaillée.



CABINET DE MESSAGES ET SOINS CHAMANIQUES

Rue de Morat 15

1700 Fribourg

Avenue Tronchet 10 1226

Thonex-Genève

ATTENTION: INFORMATION GENERAL SUR LE BORAX TROUVE PAR INTERNET

La Cure de l'arthrite du Rex Newnham

Dans les années 1960 Rex Newnham, Ph.D., DO, ND, a développé l'arthrite. A cette époque, il était un spécialiste des sols et des plantes à Perth, en Australie occidentale. Les médicaments conventionnels ne permettent pas, alors il cherché la cause de la chimie des plantes. Il se rendit compte que les plantes dans ce domaine ont été plutôt pauvre en minéraux. Sachant que le bore aide le métabolisme du calcium chez les plantes, il a décidé de l'essayer. Il a commencé à prendre 30 mg de borax par jour, et en trois semaines toutes les douleurs, l'enflure et la raideur avait disparu.

Il a déclaré aux autorités de santé publique et l'école de médecine de sa découverte, mais ils ne sont pas intéressés. Cependant, certaines personnes atteintes d'arthrite étaient ravis car ils améliorés. D'autres ont peur de prendre quelque chose avec une étiquette de poison sur le récipient et destinés à tuer les cafards et les fourmis. Finalement, il avait pris les comprimés avec une quantité sûre et efficace de borax.

Dans les cinq ans et seulement par le bouche à oreille, il a vendu 10 000 bouteilles par mois. Il ne pouvait plus faire face et a demandé à une société pharmaceutique à commercialiser. Ce fut une erreur majeure. Ils ont indiqué que ce serait remplacer les médicaments plus coûteux et de réduire leurs profits. Il se trouve qu'ils avaient des représentants au sein des comités de santé du gouvernement et convenu que l'Australie en 1981 a institué un règlement qui a déclaré bore et ses composés à être des poisons dans toute concentration. Il a été condamné à une amende de 1000 \$ pour la vente d'un poison, et ce avec succès arrêté son traitement de l'arthrite de se propager en Australie. (2)

Par la suite, il a publié plusieurs articles scientifiques sur le borax et l'arthrite. L'un était un essai en double aveugle dans le milieu des années 1980 à l'Hôpital Royal de Melbourne qui a montré que 70% de ceux qui ont terminé l'essai ont été grandement améliorée. Seulement 12% ont amélioré lorsque le groupe placebo. Il n'y avait pas d'effets secondaires négatifs, mais certains ont déclaré que leur maladie cardiaque était également améliorée, et il y avait une meilleure santé générale et moins de fatigue. (3)

La plupart de ses travaux de recherche plus tard a été consacrée à la relation entre les niveaux de bore du sol et l'arthrite. Il a constaté, par exemple, que les îles de la canne à sucre traditionnelles, en raison de l'utilisation lourde à long terme des engrais, ont des niveaux de bore-sol très faibles. Jamaïque a le plus faible taux au niveau de l'arthrite et sont environ 70%. Il a noté que même la plupart des chiens ont été en boitant. Vient ensuite l'île Maurice avec les niveaux de bore très faibles et 50% d'arthrite. La dose quotidienne de bore dans ces pays est inférieure à 1 mg / jour. Une comparaison intéressante est entre Fidjiens indigènes et indiens. Les Indiens sont estimée à un taux d'environ 40% de l'arthrite et de manger beaucoup de riz cultivé avec des engrais, tandis que les Fidjiens indigènes avec un taux d'arthrite est estimé à 10% mangent des légumes-racines cultivés principalement féculents en privé, sans engrais.



CABINET DE MESSAGES ET SOINS CHAMANIQUES

Rue de Morat 15

1700 Fribourg

Avenue Tronchet 10 1226

Thonex-Genève

ATTENTION: INFORMATION GENERAL SUR LE BORAX TROUVE PAR INTERNET

Les Etats-Unis, Angleterre, Australie et Nouvelle-Zélande ont généralement des niveaux sol-bore moyenne avec une consommation estimée de 1 à 2 mg de bore et d'arthrite taux d'environ 20%. Mais Carnarvon, en Australie occidentale a des niveaux élevés de bore dans le sol et l'eau, et le taux de l'arthrite est à seulement 1%. Il est semblable à un endroit appelé Ngawha Springs Nouvelle-Zélande avec les niveaux de bore très élevés dans l'eau du spa qui est curatif pour l'arthrite. En fait, tous les spas réputés guérir l'arthrite ont des niveaux de bore très élevés. Ceux-ci sont également élevés en Israël avec un apport de bore journalière estimée de 5 à 8 mg et seulement 0,5 - 1% arthrite.

L'analyse des os a montré que les articulations arthritiques et les os voisins disposaient de seulement la moitié de la teneur en bore de la santé des articulations. De même, le liquide synovial qui lubrifie les articulations et fournit des nutriments au cartilage est déficient bore dans les articulations arthritiques. Après la supplémentation de bore os étaient beaucoup plus difficile que la normale et les chirurgiens ont trouvé les plus difficiles à scier. Avec d'autres fractures osseuses bore guérir dans environ la moitié du temps normal à la fois homme et l'animal. Les chevaux et les chiens avec les jambes cassées, ou même une fracture du bassin, sont complètement rétablis.

Le borax est également efficace avec d'autres formes d'arthrite, comme la polyarthrite rhumatoïde, l'arthrite juvénile, et le lupus (lupus érythémateux disséminé). Par exemple Dr Newnham a vu une jeune fille âgée de 9 mois avec l'arthrite juvénile. Il était capable de la guérir en 2 semaines.

Il a écrit que généralement les gens peuvent se débarrasser de leur douleur, l'enflure et la raideur dans environ 1 à 3 mois. Ensuite, ils peuvent réduire le traitement de 3 à 1 comprimé de bore (chacun 3 mg) par jour en tant que dose d'entretien de manière à pouvoir éviter tout arthrite avenir. Il a également déclaré que les patients atteints de polyarthrite rhumatoïde ont connu communément une réaction de Herxheimer et que cela est toujours un bon signe pronostique. Ils doivent persévérer et encore 2 ou 3 semaines, la douleur, l'enflure et la raideur aura disparu. (4,5) Je trouve cette déclaration non seulement intéressant mais aussi surprenante. La réaction de Herxheimer est une aggravation précoce des symptômes avec augmentation de la douleur. Il est souvent due à des toxines libérées par tuer Candida et les mycoplasmes. Ceci est très fréquent avec la thérapie antimicrobienne, et le borax est certainement un exceptionnellement bon et fort fongicide. Ce qui me surprend, cependant, est que cet effet fongicide est déjà présent à ce plutôt faible dose de 75 à 90 mg de borax. Tout aussi surprenant est le fait que aussi jusqu'à 30% de ceux souffrant d'arthrose connu une réaction d'Herxheimer, ce qui suggère que la frontière entre l'arthrose et la polyarthrite rhumatoïde est plutôt fluide. Je crois que dans de longue date et les cas particulièrement résistants, il sera préférable d'utiliser d'autres antimicrobiens en plus. Pour les co-facteurs dans le traitement de l'arthrite voir aussi mon article Arthritis and Rheumatism ou le livret VAINCRE L'ARTHRITE .



CABINET DE MESSAGES ET SOINS CHAMANIKUES

Rue de Morat 15

1700 Fribourg

Avenue Tronchet 10 1226

Thonex-Genève

ATTENTION: INFORMATION GENERAL SUR LE BORAX TROUVE PAR INTERNET

Ostéoporose et les hormones sexuelles

La carence en bore provoque quantités de calcium et de magnésium pour être perdues avec l'urine a considérablement augmenté. Un supplément de borax permettra de réduire la perte quotidienne de calcium d'environ 50%. Comme ce calcium provient principalement de l'os et des dents résorbé, la carence en bore peut être le facteur le plus important dans l'apparition de l'ostéoporose et la carie dentaire.

Il a été estimé que 55% des Américains de plus de 50 souffrent d'ostéoporose et de ce nombre, environ 80% sont des femmes. Femmes dans le monde 1 à 3 et 1 homme sur 12 âgés de plus de 50 peut avoir l'ostéoporose, ce qui est responsable de millions de fractures chaque année. Les rats atteints d'ostéoporose ont reçu un supplément de bore pendant 30 jours avec le résultat que la qualité de l'os est maintenant comparable à celle du groupe témoin en bonne santé et d'un groupe complétées à l'œstradiol (6).

L'effet bénéfique de borax sur les os semble être due à deux effets interdépendants: une teneur en bore supérieure des os qui les rend plus difficiles, et une normalisation des hormones sexuelles qui stimule la croissance de l'os nouveau. Les faibles niveaux d'oestrogène après la ménopause sont considérés comme la principale raison pour laquelle tant de femmes âgées atteintes d'ostéoporose. Chez les hommes les niveaux de testostérone diminuent plus progressivement ce qui semble se refléter dans leur apparition plus tard de l'ostéoporose en tant que groupe.

La recherche a maintenant montré que la supplémentation de bore chez les femmes ménopausées double le niveau de la forme la plus active de l'oestrogène, 17-bêta oestradiol sang, au niveau constaté chez les femmes sous traitement hormonal substitutif. De même, les taux de testostérone dans le sang ont plus que doublé (7). Avec HRT il ya un risque plus élevé de cancer du sein ou de l'endomètre qui est pas connu pour se produire avec des hormones produites par le corps comme avec le borax

Supplémentation.

Certaines femmes ont des problèmes prémenstruels parce que les niveaux d'oestrogène sont trop élevés et la progestérone trop faible, et donc peut-être peur de l'utilisation de bore. Cependant, je ne trouvais pas la preuve que le bore soulève oestrogène-dessus des niveaux normaux en bonne santé. Le bore peut équilibrer les niveaux d'hormones sexuelles similaires à l'action de la poudre de racine de maca. Maca agit sur la glande pituitaire non seulement à augmenter, mais aussi à équilibrer nos hormones sexuelles et semble stimuler notre propre production de progestérone au besoin.

Une étude récente chez les hommes plus jeunes (29 à 50) - a montré que le niveau de testostérone libre (la forme qui importe le plus) a augmenté d'un tiers après une supplémentation quotidienne d'environ 100 mg de borax pour une semaine (8). Ceci est d'un intérêt particulier pour les bodybuilders.

Contrairement à la préférence de la castration médicale chimiquement hommes atteints du cancer de la prostate, de la recherche avec du bore a montré que des niveaux élevés



CABINET DE MESSAGES ET SOINS CHAMANIQUES

Rue de Morat 15

1700 Fribourg

Avenue Tronchet 10 1226

Thonex-Genève

ATTENTION: INFORMATION GENERAL SUR LE BORAX TROUVE PAR INTERNET

de testostérone sont bénéfiques en réduisant les tumeurs de la prostate et les niveaux de PSA, PSA étant un marqueur de tumeurs et l'inflammation de la prostate. Également amélioré de façon significative la mémoire et la cognition chez les personnes âgées peut être en partie attribuable à l'augmentation des niveaux d'hormones sexuelles et en partie à l'amélioration des fonctions de la membrane des cellules du cerveau (9).

On m'a demandé de prendre un supplément de bore pour les femmes atteintes d'un cancer du sein sensible aux œstrogènes. Le cancer du sein est liée à des calcifications dans le sein. À mon avis, il est plus important de normaliser les fonctions du métabolisme du calcium et de magnésium membrane cellulaire plutôt que de se sentir limité par un concept médical peut-être défectueux, d'autant plus que je crois que le cancer peut habituellement être contrôlés par un traitement antimicrobien à long terme. Par conséquent, je voudrais utiliser bore ainsi que la maca dans ce cas.

Les champignons et le fluorure

Être un si excellent fongicide il est pas étonnant que le borax est utilisé avec succès pour traiter Candida. Il ya beaucoup d'informations intéressantes sur un forum Clinique de la Terre appelé borax Cures (10). Avec peu de poids moyen de personnes utilisent 1/8 cuillère à café de poudre de borax et avec plus lourd poids 1/4 cuillère à café par litre d'eau. On boit l'eau espacées au cours de la journée, et le fait pour 4 ou 5 jours par semaine aussi longtemps que nécessaire.

De nombreux contributeurs ont écrit qu'il guéri ou considérablement les ont aidés. Ainsi, par exemple ce poste: «Je dois aussi psoriasis, alors peut-être la douleur dans mes articulations est le rhumatisme psoriasique en rampant je pensais, après avoir lu le borax ici sur ce forum, je voudrais faire un essai OMG en une journée.! , la douleur dans mes genoux a disparu! ... Aussi, mon psoriasis semble beaucoup mieux après 2 jours potable 1/4 c borax dans 1 litre d'eau par jour. "

Un autre sujet de champignon orteil: "Il mouiller ses pieds et a ensuite pris une poignée (de borax) et a frotté partout sur ses pieds, il dit qu'il a cessé démangeaisons immédiatement il a été stupéfait Quelques semaines plus tard, je lui ai demandé comment son pied d'athlète!. était et il a dit: oh wow il n'a pas revenir ce genre de choses totalement guéri it !!! "

Autres messages enthousiastes étaient sur la mycose vaginale. Borax semble être plus efficace que les autres voies de recours. Couramment une grande capsule de gélatine remplie de borax ou d'acide borique a été inséré au moment du coucher pendant plusieurs jours ou jusqu'à 2 semaines. En variante, la poudre peut être mélangée à refroidir l'huile de noix de coco se solidifie sous forme de bolus ou de suppositoire.

Une étude scientifique récente (11) confirme ces observations positives avec la mycose vaginale. L'acide borique à la dose d'une capsule remplie travaillé même en cas de Candida résistantes aux médicaments et contre toutes les bactéries pathogènes testés. En raison de la plus grande dilution, une douche peut ne pas être assez forte pour les bactéries et Candida résistantes aux médicaments, mais cela devrait fonctionner pour



CABINET DE MESSAGES ET SOINS CHAMANIKES

Rue de Morat 15

1700 Fribourg

Avenue Tronchet 10 1226

Thonex-Genève

ATTENTION: INFORMATION GENERAL SUR LE BORAX TROUVE PAR INTERNET

Candida normale. Le borax, du fait de son alcalinité, était plus efficace que l'acide borique.

Dans des conditions normales et saines Candida existe des cellules de levure ovales comme inoffensifs. En cas de contestation, des chaînes de cellules allongées appelées pseudohyphes développer, et enfin filaments fortement invasive long, étroit et tubulaires appelés hyphes. Ceux-ci endommagent la paroi intestinale, et provoquent une inflammation et leaky gut syndrome. Pseudohyphes et hyphes peuvent être vus dans le sang des personnes atteintes de cancer et les maladies auto-immunes. Candida peut également former des couches épaisses de biofilm. Cette même étude montre que l'acide borique / borax inhibe la formation de biofilms et aussi la transformation de cellules de levure inoffensifs en forme des hyphes invasive. Dans d'autres articles je l'ai montré que ce processus, initié couramment par les antibiotiques, est une cause fondamentale de la plupart de nos maladies modernes, ce qui rend le borax et remèdes de santé primaire de l'acide borique. Mais cet article montre qu'il ya beaucoup plus de raisons pour leur donner une cote supérieure.

Un examen scientifique en 2011 a conclu: "... l'acide borique est une alternative, une option économique danger pour les femmes présentant une récurrence et les symptômes chroniques de la vaginite lorsqu'ils traitement conventionnel échoue ...» (12). Mais comme il est tellement mieux que les médicaments, pourquoi ne pas l'utiliser comme une première option, ou utiliser le borax encore plus efficace?

Une autre étude de la Turquie (13) montre l'effet protecteur de l'acide borique sur des aliments contaminés par des mycotoxines, les aflatoxines en particulier fongiques. Parmi ceux-ci, l'aflatoxine B 1 (AFB 1) cause des dommages de l'ADN et est le cancérigène le plus puissant jamais testé, affectant surtout le foie et les poumons, provoquant également des défauts de naissance, immunotoxicité et même la mort des animaux d'élevage et les humains. Traitement acide borique était protecteur et conduit à une résistance accrue de l'ADN à des dommages oxydatifs induits par AFB 1. La forte action antifongique de l'acide borique est, bien sûr, la raison pour laquelle il a toujours été utilisé comme agent de conservation alimentaire.

Je reçu de nombreuses communications reconnaissants allant de l'annulation de la chirurgie de remplacement de la hanche pour enlever le brouillard de cerveau, et le traitement des maladies auto-immunes. Une femme a écrit dans un récent Nexus Magazine de guérir sa maladie rénale Lupus et grave dans quatre mois avec une demi-cuillère à café de la poudre de borax par jour.

Borax, similaire à la solution d'iode de la même voie de disparition Lugol, peut également être utilisé pour éliminer le fluorure et les métaux lourds accumulés dans le corps (14). Fluorure non seulement rend les os se détériorent, mais aussi la glande pinéale se calcifier et la thyroïde à devenir paresseuse. Borax réagit avec des ions fluorure pour former les fluorures de bore, qui sont ensuite excrétés dans l'urine.



CABINET DE MESSAGES ET SOINS CHAMANIQUES

Rue de Morat 15

1700 Fribourg

Avenue Tronchet 10 1226

Thonex-Genève

ATTENTION: INFORMATION GENERAL SUR LE BORAX TROUVE PAR INTERNET

Dans une étude borax chinoise a été utilisé pour traiter 31 patients atteints de fluorose squelettique. La quantité a été augmentée progressivement de 300 à 1100 mg / jour pendant une période de trois mois, à une semaine d'arrêt de chaque mois. Le traitement a été efficace à une amélioration de 50 à 80%.

Un contributeur de forum souffert avec la fibromyalgie / rosacée, la fatigue chronique et ATM pour plus de 10 ans qu'elle croyait ont été causés par le fluorure. Elle a utilisé 1/8 cuillère à café de borax et 1/8 c de sel de mer dans un litre d'eau de-chlorés, et bu ce pendant 5 jours par semaine. Dans les deux semaines son visage effacé, la rougeur disparut, la température du corps normalisé, le niveau d'énergie a augmenté, et elle cessé de perdre l'excès de poids. Le seul effet secondaire est une aggravation initiale de ses symptômes de la rosacée.

Un autre message: "il ya 7 ans cancer de la thyroïde, la prochaine fatigue année surrénale, puis une ménopause précoce, le prolapsus utérin année suivante suivie d'une hystérectomie - la fibromyalgie et la neuropathie année suivante la petite enfance avait de l'eau fluorée avec comprimés de fluorure automne 2008 je.. était à la recherche à l'invalidité totale. Je pouvais à peine marcher et ne pouvait pas dormir à cause de la douleur et vomissait tous les jours de la douleur dans mon dos. ... Après avoir lu fluorure je suis venu à comprendre où tous mes problèmes ont débuté.. .. je commençais à la désintoxication du borax de 1/8 c dans un litre d'eau et dans les 3 jours mes symptômes étaient presque disparu ".

Calcium-Magnésium métabolisme

Il est antagonisme ainsi que la coopération entre le calcium et le magnésium. Environ la moitié du magnésium total du corps se trouve dans les os et l'autre moitié à l'intérieur des cellules des tissus et des organes. Seulement 1% est dans le sang, les reins et essayer de garder ce niveau constant par excréter plus ou moins avec l'urine.

En revanche, 99% de calcium dans les os est, et le reste dans le fluide à l'extérieur des cellules. Les muscles se contractent lorsque le calcium se déplace dans les cellules, et ils se détendent lorsque le calcium est à nouveau pompée et se déplace de magnésium. Cette pompe cellulaire nécessite beaucoup d'énergie pour pomper le calcium, et si les cellules sont faibles en énergie, alors calcium peut accumuler l'intérieur des cellules. Faible consommation d'énergie cellulaire peut être due à Candida, le métabolisme du sucre ou de graisse défectueux, les carences, ou l'accumulation de déchets métaboliques et des toxines.

Cela conduit alors à seulement relaxation partielle des muscles avec raideur, une tendance à des crampes, et les pauvres circulation sanguine et lymphatique. Le problème devient pire les plus de mouvements de calcium des os dans les tissus mous. Les cellules nerveuses peuvent également s'accumuler calcium, conduisant à la transmission nerveuse défectueuse, dans la lentille, il provoque la cataracte, la réduction de la production hormonale maintient comme les glandes endocrines calcifier de plus en plus, et toutes les autres cellules deviennent handicapés dans leurs fonctions normales.



CABINET DE MESSAGES ET SOINS CHAMANIQUES

Rue de Morat 15

1700 Fribourg

Avenue Tronchet 10 1226

Thonex-Genève

ATTENTION: INFORMATION GENERAL SUR LE BORAX TROUVE PAR INTERNET

En outre, elle provoque une carence en magnésium intracellulaire. Le magnésium est nécessaire pour activer innombrables enzymes, et une carence conduit à la production d'énergie inefficace et bloqué.

Un autre problème est que les dommages excès de calcium de la membrane cellulaire et rend difficile pour les éléments nutritifs pour les déchets se déplacent dans et à se déplacer en dehors. Lorsque le niveau de calcium intracellulaire est trop élevée la cellule va mourir.

Ici, on peut voir l'importance de bore en tant que régulateur des fonctions de la membrane cellulaire, en particulier en ce qui concerne les mouvements du calcium et du magnésium. En cas de carence de calcium se déplace trop dans la cellule alors que le magnésium peut pas se déplacer à l'intérieur de la déplacer. Telle est la condition de la vieillesse et des maladies bore carence qui y mènent.

Alors en bonne santé et en particulier dans les jeunes années d'une calcium - rapport de magnésium de 2: 1 est normal et bénéfique et fourni avec une bonne alimentation. Mais avec l'âge, la carence en bore et résultant des conditions de la maladie, nous devons progressivement moins de calcium et magnésium plus.

Pour bore pour être pleinement efficace pour inverser la calcification des tissus ample magnésium est nécessaire. Pour les personnes âgées, je recommande 400 à 600 mg de magnésium avec la supplémentation de borax quotidien espacées au cours de la journée, et avec les problèmes articulaires prolongées supplémentaire magnésium trans-dermique. Cependant, le magnésium par voie orale peut être nécessaire d'ajuster en fonction de son effet laxatif. Je suis certain que les suppléments de calcium sont nécessaires et bénéfiques, même dans le cas de l'ostéoporose. À mon avis, ces personnes ont beaucoup de calcium stocké dans les tissus mous qui ne lui appartient pas, et complétant le bore et le magnésium devrait redéposer ce calcium dans les os déplacé. Je considère l'accent médicale sur un apport élevé en calcium comme une prescription pour un vieillissement accéléré.

ATTENTION: INFORMATION GENERAL SUR LE BORAX TROUVE PAR INTERNET